

Kentaur

FTS M03



PRINCÍP

Turniket pre priechod osoby s nákladom. Tento turniket zamedzuje svoju funkciu neoprávnenému vstupu do objektu bez nutnosti dohľadu. Pri otvorení dverí sa kríž otočí – vznikne tím priestor 1010mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Rám a dvere::

- žiarovo zinkované
- žiarovo zinkované a nalakované podľa vzorkovníka RAL

Kríž - Nerezová oceľ:

- matný povrch
 - lesklý povrch
- Iné prevedenie na požiadanie

Informujte sa prosím o turnikete 120° a jeho variante BICYKEL s dvermi pre bicykel, napr. prevedených 90°, 120°, 180° vrátane varianty turniketu bez pohonnej jednotky

POPIS

Nerezový stĺp s otočnými rovnými bariérami.

Priechodové strany

- do vnútra na pravo
 - do vnútra na ľavo
- (dvere na ľavo) (dvere na pravo)



Smer vchodu

Oceľový rám s pasívnou zábranou a s výplňou:

- oceľovými trubkami
- sklenenými dielmi
- dekoratívnymi dielmi z nerezovej ocele.
- ľahký kovový plášť s predným panelom pre zabudovanie snímačov

Smer východu

Oceľový rám s pasívnou zábranou a s výplňou:

- oceľovými trubkami
- sklenenými dielmi
- dekoratívnymi dielmi z nerezovej ocele.
- ľahký kovový plášť s prednými panelmi pre zabudovanie snímačov.

APROKS Slovakia s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Prevádzka: Trhová 975, 841 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 109, 840 02 Bratislava 42

e-mail: aproks@aproks.sk

Tel.: 02/2086 2321

Fax: 02/2086 2322

www.aproks.sk

Integrované dvere

Výplň:

- oceľovými trúbkami
- sklenenými dielmi
- dekoratívnymi dielmi z nerezovej ocele

Rám a plášť je vyrobený z ocele

s miestom pre inštaláciu doplnkov

- kompletne prevedenie z nerezovej ocele

FUNKCIA

Smer vchodu

- voľný
- blokovaný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Smer východu

- voľný
- blokovaný
- riadený elektricky
 - systémom prístupovej kontroly
 - manuálne

Priechodnosť:

- 20 osôb/min.

Servo - pohon pozvoľna otáča krížom do nasledujúcej pokojnej polohy.

Rýchlosť otáčania sa prispôsobuje individuálnym potrebám prechádzajúceho.

Ak nie je uskutočnený priechod, uvoľnenie je zrušené po nastavenom čase.

Integrované dvere sú vybavené zámkom. Pri otvorení integrovaných dverí sa otočná bariéra otočí o 90° do polohy umožňujúcej maximálnu šírku priechodu.

Integrované dvere sú dodávané i v ďalších prevedeniach na požiadanie.

Pri výpadku napájania

- vchod je priechodný
- vchod je zablokovaný
- východ je priechodný
- východ je zablokovaný

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon turniketu vrátane , riadiacej jednotky je inštalovaný vo vnútri.
Napájanie: 230VAC / 50Hz

Príkon: 150VA

Čítacie zariadenie

Kompatibilné so štandardnými systémami prístupovej kontroly

- sériové rozhranie
- Špeciálne rozhranie pre komunikáciu so zabudovaným riadiacim automatom a spojenie s užívateľským riadiacim systémom je možné dohodnúť na požiadanie.

MONTÁŽ

- do objímky v podlahe
 - na montážny prípravok (SFL)
 - na hotovú podlahu (FFL)
- Nárys upevnenie na požiadanie

VOLITELNÉ DOPLNKY

- ručné uvoľnenie prechodu pri výpadku napájania v prípade, že turniket je nastavený na uzamknutie.
- doplnky alebo inštalácie kartovej čítačky apod.
- signalizačné zariadenie
- generátor náhodného čísla
- riadiaci panel alebo diaľkové ovládanie
- záložný zdroj
- ochrana pred vplyvmi prostredia
 - strieška a fascie
 - odkvap s odpadom
 - osvetlenie
- dvojité turniket, symetrický s dvermi integrovanými dvermi
- násobná inštalácia
 - pod jednou strechou

Vysvetlivky

- voliteľný doplnok (za príplatok)
- alternatíva (v cene)


Upozornenie:

Alternatívne funkcie alebo diely je nutné špecifikovať už pri objednávke.

ROZMERY (v mm)

B celková šírka	1940
b1 šírka celková	1010
b2 šírka	560
b3 šírka fascie	2400
T celková	1305
t3 veľkosť fascie	2820
H celková výška	2270
h1 výška	2060
h3 výška fascie	2420
d1 priemer	1130
X = FFL – SFL	150
Veľkosť striešky	2220 x 2770
Hmotnosť	520 kg


BOKORYS



Kentaur sa vstupom a výstupom pasívne chráni z boku zábranou z oceľových tyčí, integrovanými dverami, výbavou proti vplyvom prostredia s fasciou a odpadom pre dažďovú vodu

pôdorys

(s otvorenými integrovanými dverami)



pôdorys

(so zatvorenými integrovanými dverami)

